

Datenbank in Kooperation mit der Thüringer Tourismus GmbH



aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

# Erlebniswelt Goethe Chocolaterie - Goethe Schokoldadentaler Manufaktur GmbH

Gewerbegebiet 13 06578 Oldisleben Tel: +49 (0) 34673 776550 Fax: +49 (0) 34673 776551 info@goethe-chocolaterie.de http://www.goethe-chocolaterie.de

# Informationen für Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten

Die Informationen zur Barrierefreiheit basieren auf einer Selbstauskunft der Einrichtung vom 17.09.2018.

## Fotos zur Einrichtung



Willkommen in der Schokoladenmanufaktur

## Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten



Information zu Inhaltsstoffen

#### Allgemeines

Nichtraucherzonen im Betrieb.

Kompletter Betrieb rauchfrei.

Möglichkeit, Medikamente kühl zu lagern.

#### Fachkompetenz

Mitarbeiter (inkl. Servicepersonal und Küchenkräfte) sind über die Ausrichtung des Betriebes auf Personen mit Allergien und Unverträglichkeiten informiert und berücksichtigen dies bei der täglichen Arbeit.

Mitarbeiter sind für den Umgang mit Personen mit Allergien geschult.

Art der Schulung: Interne Schulung im Rahmen einer SGS-Zertifizierung

Tierhaarallergiker

Kommentar: Assistenzhunde dürfen auf das Gelände, jedoch nicht in das Cafè.

Spezieller Ernährungsbedarf

Informationen für Allergiker und Gäste mit speziellem Ernährungsbedarf (z.B. Restaurants, Reformhäuser) vorhanden.

Angaben zu den Inhaltsstoffen der verwendeten Nahrungsmittel (auch auf Anfrage).

Möglichkeit, Speisen dem Bedarf entsprechend individuell nach Menge zusammenzustellen.

Angaben zu BE/KE: auf Nachfrage

Angaben zum Alkoholgehalt der Speisen: auf Nachfrage



Datenbank in Kooperation mit der Thüringer Tourismus GmbH



aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

# Erlebniswelt Goethe Chocolaterie - Goethe Schokoldadentaler Manufaktur GmbH

Gewerbegebiet 13 06578 Oldisleben Tel: +49 (0) 34673 776550 Fax: +49 (0) 34673 776551 info@goethe-chocolaterie.de http://www.goethe-chocolaterie.de

# Informationen für Gäste mit Gehbehinderung

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 17. September 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Willkommen in der Schokoladenmanufaktur

## **Parkplatz**



Parkplatz nach der Toreinfahrt

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 0 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 250 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehund befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 30 m.

# Eingangsbereich



Eingang mit mobiler Rampe

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg ab Parkplatz zum Eingang, Weg zu Spielplatz, Grill-Hütte und Gartentor

Eingangstür

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Anmerkungen für den Gast: Am Eingang ist eine STufe mit 11cm Höhe. Es steht eine mobile Rampe mit 6,5% Neigung auf 1,50m Läng zur Verfügung.e

## Schalter/Tresen/Kasse

#### Kasse im Werksverkauf



Kasse im Werksverkauf Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 200 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 90 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 90 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

#### Tresen Grill-Hütte



Die Grill-Hütte

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 145 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 150 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 90 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 90 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

# Speiseraum

#### Café-Bar



Café-Bar und Kafeeröstung

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg in der Chocolaterie

Tür

Tür zur Cafè-Bar

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 100 cm.

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches Behinderten-WC, Öffentliches WC

Anmerkungen für den Gast: Café-Bar mit Schaufenstern in die Schokoladenmanufaktur.

#### Café



Speisekarte



Speisekarte mit Bildern

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg in der Chocolaterie

Tür 6

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 100 cm.

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches Behinderten-WC, Öffentliches WC

#### Raum

## Werksverkauf



Sitzecke im Werksverkauf

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg in der Chocolaterie

Tür

Größe des Raumes - Breite: 10 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 17 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 100 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches Behinderten-WC, Öffentliches WC

### Veranstaltungsraum



Veranstaltungsraum mit mobiler Bestuhlung



Veranstaltungsraum mit Galerie

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg in der Chocolaterie

Tür

Tür Veranstaltungsraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 12 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 6 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 100 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches Behinderten-WC, Öffentliches WC

Anmerkungen für den Gast: Veranstaltungsraum mit mobiler Bestuhluing

## Spielplatz



Verschiedene Spielgeräte



Spielgeräte auf dem Weg zur Grill-Hütte

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg zu Spielplatz, Grill-Hütte und Gartentor

Der Spielbereich ist nicht für Rollstühle befahrbar.

Kleinste Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten - Breite: 150 cm.

Kleinste Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten - Tiefe: 150 cm.

Die Erlebnisbereiche sind nicht mindestens von Nebenwegen aus erreichbar.

Anmerkungen für den Gast: Die Spielgeräte sind auf der Wiese und stehen teilweise im Sand.

### Öffentliches WC

#### Öffentliches Behinderten-WC



Tür zum WC



Haltegriffe am WC

Die Toilette gehört zu: Café-Bar, Werksverkauf, Veranstaltungsraum

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Flur zum WC

WC-Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 117 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

WC

Es ist ein Unisex-WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 53 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 97 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 53 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 184 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 53 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 250 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 108 cm tief.

Der Toilettensitz ist 53 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

#### Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 85 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 200 cm tief.

#### Öffentliches WC

Die Toilette gehört zu: Café-Bar, Werksverkauf, Veranstaltungsraum

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Flur zum WC

Tür 6

## Weg außen

## Weg ab Parkplatz zum Eingang



Eingangsbereich mit Bestuhlung

Über den Weg sind zu erreichen: Eingangsbereich

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 30 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

# Weg zu Spielplatz, Grill-Hütte und Gartentor



Weg zu Spielplatz, Grill-Hütte und Gartentor

·

Über den Weg sind zu erreichen: Eingangsbereich, Spielplatz

Breite des Weges: 115 cm

Länge des Weges: 40 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und

befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 40 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Flur/Weg/Gang innen

#### Weg in der Chocolaterie

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: Eingangsbereich, Kasse im Werksverkauf, Café-Bar, Werksverkauf, Veranstaltungsraum, Öffentliches Behinderten-WC

Länge (Flur/Weg/Gang): 30 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Auf folgende zu nutzende Türen wird hingewiesen: Seitentür am Veranstaltungsraum

#### Flur zum WC

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: Öffentliches Behinderten-WC, Öffentliches WC

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 115 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Auf folgende zu nutzende Türen wird hingewiesen: Vorraum-Tür zum WC

#### Tür

## Toreinfahrt Parkplatz

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 250 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 900 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Toreinfahrt ist offen zu den Öffnungszeiten.

#### Gartentor am Radweg



Gartentor am Radweg mit 11% Neigung auf 1m Länge

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 120 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 120 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Toreingang ist offen zu den Öffnungszeiten.

## Toreingang ab Parkplatz



Toreingang am Parkplatz

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 300 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 500 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Toreingang ist offen zu den Öffnungszeiten.

### Seitentür am Veranstaltungsraum

Die Tür gehört zu: Weg in der Chocolaterie

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 3 cm.

#### Vorraum-Tür zum WC

Die Tür gehört zu: Flur zum WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

## Führung

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.



Datenbank in Kooperation mit der Thüringer Tourismus GmbH



aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

# Erlebniswelt Goethe Chocolaterie - Goethe Schokoldadentaler Manufaktur GmbH

Gewerbegebiet 13 06578 Oldisleben

Tel: +49 (0) 34673 776550 Fax: +49 (0) 34673 776551 info@goethe-chocolaterie.de http://www.goethe-chocolaterie.de

# Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 17. September 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Willkommen in der Schokoladenmanufaktur

# **Parkplatz**



Parkplatz nach der Toreinfahrt

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 0 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 250 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehund befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 30 m.

## Eingangsbereich



Eingang mit mobiler Rampe

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg ab Parkplatz zum Eingang, Weg zu Spielplatz, Grill-Hütte und Gartentor

Eingangstür

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Anmerkungen für den Gast: Am Eingang ist eine STufe mit 11cm Höhe. Es steht eine mobile Rampe mit 6,5% Neigung auf 1,50m Läng zur Verfügung.e

## Schalter/Tresen/Kasse

#### Kasse im Werksverkauf



Kasse im Werksverkauf

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 200 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 90 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 90 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

#### Tresen Grill-Hütte



Die Grill-Hütte

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 145 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 150 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 90 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 90 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

# Speiseraum

#### Café-Bar



Café-Bar und Kafeeröstung

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg in der Chocolaterie

Tür

Tür zur Cafè-Bar

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 100 cm.

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches Behinderten-WC, Öffentliches WC

Anmerkungen für den Gast: Café-Bar mit Schaufenstern in die Schokoladenmanufaktur.

#### Café



Speisekarte



Speisekarte mit Bildern

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg in der Chocolaterie

Tür 6

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 100 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 5 Tisch/Tische.

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches Behinderten-WC, Öffentliches WC

### Raum

#### Werksverkauf



Sitzecke im Werksverkauf

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg in der Chocolaterie

Tür

Größe des Raumes - Breite: 10 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 17 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 100 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches Behinderten-WC, Öffentliches WC

## Veranstaltungsraum



Veranstaltungsraum mit mobiler Bestuhlung



Veranstaltungsraum mit Galerie

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg in der Chocolaterie

Tür

Tür Veranstaltungsraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 12 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 6 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 100 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches Behinderten-WC, Öffentliches WC

Anmerkungen für den Gast: Veranstaltungsraum mit mobiler Bestuhluing

## Spielplatz



Verschiedene Spielgeräte



Spielgeräte auf dem Weg zur Grill-Hütte

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg zu Spielplatz, Grill-Hütte und Gartentor

Der Spielbereich ist nicht für Rollstühle befahrbar.

Kleinste Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten - Breite: 150 cm.

Kleinste Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten - Tiefe: 150 cm.

Die Erlebnisbereiche sind nicht mindestens von Nebenwegen aus erreichbar.

Es gibt keine Spielgeräte, die zugänglich und nutzbar für Rollstuhlfahrer sind.

Anmerkungen für den Gast: Die Spielgeräte sind auf der Wiese und stehen teilweise im Sand.

### Öffentliches WC

#### Öffentliches Behinderten-WC



Tür zum WC



Haltegriffe am WC

Die Toilette gehört zu: Café-Bar, Werksverkauf, Veranstaltungsraum

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Flur zum WC

WC-Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 117 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Es ist ein Unisex-WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 53 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 97 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 53 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 184 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 53 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 250 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 108 cm tief.

Der Toilettensitz ist 53 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 78 cm

Länge des linken Haltegriffs: 60 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 78 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 50 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt zwei Haltegriffe rechts und links.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 67 cm

#### Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 85 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 200 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

### Öffentliches WC

Die Toilette gehört zu: Café-Bar, Werksverkauf, Veranstaltungsraum

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Flur zum WC

Tür 6

## Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: nicht in Schauwerkstatt und Werksverkauf

Es werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

# Weg außen

### Weg ab Parkplatz zum Eingang



Eingangsbereich mit Bestuhlung

Über den Weg sind zu erreichen: Eingangsbereich

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und

befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 30 m.

#### Weg zu Spielplatz, Grill-Hütte und Gartentor



Weg zu Spielplatz, Grill-Hütte und Gartentor

Über den Weg sind zu erreichen: Eingangsbereich, Spielplatz

Breite des Weges: 115 cm

Länge des Weges: 40 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 40 m.

## Flur/Weg/Gang innen

## Weg in der Chocolaterie

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: Eingangsbereich, Kasse im Werksverkauf, Café-Bar, Werksverkauf, Veranstaltungsraum, Öffentliches Behinderten-WC

Länge (Flur/Weg/Gang): 30 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Auf folgende zu nutzende Türen wird hingewiesen: Seitentür am Veranstaltungsraum

#### Flur zum WC

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: Öffentliches Behinderten-WC, Öffentliches WC

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 115 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Auf folgende zu nutzende Türen wird hingewiesen: Vorraum-Tür zum WC

#### Tür

## Toreinfahrt Parkplatz

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 250 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 900 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Toreinfahrt ist offen zu den Öffnungszeiten.

### Gartentor am Radweg



Gartentor am Radweg mit 11% Neigung auf 1m Länge Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 120 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 120 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Toreingang ist offen zu den Öffnungszeiten.

### Toreingang ab Parkplatz



Toreingang am Parkplatz

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 300 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 500 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Toreingang ist offen zu den Öffnungszeiten.

## Seitentür am Veranstaltungsraum

Die Tür gehört zu: Weg in der Chocolaterie

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 3 cm.

#### Vorraum-Tür zum WC

Die Tür gehört zu: Flur zum WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

# Führung

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.



Datenbank in Kooperation mit der Thüringer Tourismus GmbH



aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

# Erlebniswelt Goethe Chocolaterie - Goethe Schokoldadentaler Manufaktur GmbH

Gewerbegebiet 13 06578 Oldisleben Tel: +49 (0) 34673 776550 Fax: +49 (0) 34673 776551 info@goethe-chocolaterie.de http://www.goethe-chocolaterie.de

# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 17. September 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

# Fotos zur Einrichtung



Willkommen in der Schokoladenmanufaktur

# **Parkplatz**



Parkplatz nach der Toreinfahrt

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 0 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 250 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 30 m.

#### Kasse im Werksverkauf



Kasse im Werksverkauf

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

# Speiseraum

#### Café-Bar



Café-Bar und Kafeeröstung

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: ca. 5 Tisch/Tische.

Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Anzahl: ca. 5 Tisch/Tische.

Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Anzahl: ca. 5 Tisch/Tische.

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches Behinderten-WC, Öffentliches WC

Anmerkungen für den Gast: Café-Bar mit Schaufenstern in die Schokoladenmanufaktur.

#### Café



Speisekarte



Speisekarte mit Bildern

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: ca. 5 Tisch/Tische.

Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld

bzw. den Blickkontakt stören.

Anzahl: ca. 5 Tisch/Tische.

Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Anzahl: ca. 2 Tisch/Tische.

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches Behinderten-WC, Öffentliches WC

#### Raum

#### Werksverkauf



Sitzecke im Werksverkauf

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches Behinderten-WC, Öffentliches WC

## Veranstaltungsraum



Veranstaltungsraum mit mobiler Bestuhlung



Veranstaltungsraum mit Galerie

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches Behinderten-WC, Öffentliches WC

Anmerkungen für den Gast: Veranstaltungsraum mit mobiler Bestuhluing

## Spielplatz



Verschiedene Spielgeräte



Spielgeräte auf dem Weg zur Grill-Hütte

Anmerkungen für den Gast: Die Spielgeräte sind auf der Wiese und stehen teilweise im Sand.

## Öffentliches WC

#### Öffentliches Behinderten-WC



Tür zum WC



Haltegriffe am WC

Die Toilette gehört zu: Café-Bar, Werksverkauf, Veranstaltungsraum

#### Öffentliches WC

Die Toilette gehört zu: Café-Bar, Werksverkauf, Veranstaltungsraum

#### Alarm/Hilfsmittel

Es gibt keinen Alarm.

Es gibt keine induktive Höranlage am Schalter/Tresen/an der Rezeption.

Es werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.

Es werden Führungen für Menschen mit Hörbehinderung angeboten.

# Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

# Führung

Es werden Führungen für Menschen mit Hörbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.



Datenbank in Kooperation mit der Thüringer Tourismus GmbH



aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

# Erlebniswelt Goethe Chocolaterie - Goethe Schokoldadentaler Manufaktur GmbH

Gewerbegebiet 13 06578 Oldisleben Tel: +49 (0) 34673 776550 Fax: +49 (0) 34673 776551 info@goethe-chocolaterie.de http://www.goethe-chocolaterie.de

# Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 17. September 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

## Fotos zur Einrichtung



Willkommen in der Schokoladenmanufaktur

## **Parkplatz**



Parkplatz nach der Toreinfahrt

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 0 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 250 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 30 m.

# Eingangsbereich



Eingang mit mobiler Rampe

Name und Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

## Schalter/Tresen/Kasse

#### Kasse im Werksverkauf



Kasse im Werksverkauf

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

# Tresen Grill-Hütte



Die Grill-Hütte

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

# Speiseraum

## Café-Bar



Café-Bar und Kafeeröstung Sanitärraum vorhanden: Öffentliches Behinderten-WC, Öffentliches WC

Anmerkungen für den Gast: Café-Bar mit Schaufenstern in die Schokoladenmanufaktur.

#### Café



Speisekarte



Speisekarte mit Bildern

#### Speisekarte

Es ist eine Speisekarte mit Bildern vorhanden. Die Speisen werden sichtbar präsentiert.

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches Behinderten-WC, Öffentliches WC

#### Raum

#### Werksverkauf



Sitzecke im Werksverkauf

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches Behinderten-WC, Öffentliches WC

## Veranstaltungsraum



Veranstaltungsraum mit mobiler Bestuhlung



Veranstaltungsraum mit Galerie

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches Behinderten-WC, Öffentliches WC

Anmerkungen für den Gast: Veranstaltungsraum mit mobiler Bestuhluing

# Spielplatz



Verschiedene Spielgeräte



Spielgeräte auf dem Weg zur Grill-Hütte

Anmerkungen für den Gast: Die Spielgeräte sind auf der Wiese und stehen teilweise im Sand.

## Öffentliches WC

#### Öffentliches Behinderten-WC



Tür zum WC



Haltegriffe am WC

Die Toilette gehört zu: Café-Bar, Werksverkauf, Veranstaltungsraum

### Öffentliches WC

Die Toilette gehört zu: Café-Bar, Werksverkauf, Veranstaltungsraum

## Alarm/Hilfsmittel

Es werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.

Es werden Führungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten.

## Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

# Weg außen

# Weg ab Parkplatz zum Eingang



Eingangsbereich mit Bestuhlung

Über den Weg sind zu erreichen: Eingangsbereich

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## Weg zu Spielplatz, Grill-Hütte und Gartentor



Weg zu Spielplatz, Grill-Hütte und Gartentor

Über den Weg sind zu erreichen: Eingangsbereich, Spielplatz

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

# Flur/Weg/Gang innen

# Weg in der Chocolaterie

Länge (Flur/Weg/Gang): 30 m

Das Ziel ist in Sichtweite

#### Flur zum WC

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Das Ziel ist in Sichtweite

# Führung

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.



Datenbank in Kooperation mit der Thüringer Tourismus GmbH



aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

# Erlebniswelt Goethe Chocolaterie - Goethe Schokoldadentaler Manufaktur GmbH

Gewerbegebiet 13 06578 Oldisleben Tel: +49 (0) 34673 776550 Fax: +49 (0) 34673 776551 info@goethe-chocolaterie.de http://www.goethe-chocolaterie.de

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 17. September 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Willkommen in der Schokoladenmanufaktur

# **Parkplatz**



Parkplatz nach der Toreinfahrt

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 0 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 250 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 30 m.

# Eingangsbereich



Eingang mit mobiler Rampe

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg ab Parkplatz zum Eingang, Weg zu Spielplatz, Grill-Hütte und Gartentor

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Am Eingang ist eine STufe mit 11cm Höhe. Es steht eine mobile Rampe mit 6,5% Neigung auf 1,50m Läng zur Verfügung.e

## Schalter/Tresen/Kasse

#### Kasse im Werksverkauf



Kasse im Werksverkauf

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

#### Tresen Grill-Hütte



Die Grill-Hütte

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

# Speiseraum

#### Café-Bar



Café-Bar und Kafeeröstung

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg in der Chocolaterie

Tür

Tür zur Cafè-Bar

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches Behinderten-WC, Öffentliches WC

Anmerkungen für den Gast: Café-Bar mit Schaufenstern in die Schokoladenmanufaktur.

#### Café



Speisekarte



Speisekarte mit Bildern

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg in der Chocolaterie

Tür 6

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches Behinderten-WC, Öffentliches WC

#### Raum

#### Werksverkauf



Sitzecke im Werksverkauf

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg in der Chocolaterie

Tür

Größe des Raumes - Breite: 10 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 17 m.

Es sind Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Verkaufstische und Vitrinen.

Die Wand kann als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches Behinderten-WC, Öffentliches WC

### Veranstaltungsraum



Veranstaltungsraum mit mobiler Bestuhlung



Veranstaltungsraum mit Galerie

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg in der Chocolaterie

Tür

Tür Veranstaltungsraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Größe des Raumes - Breite: 12 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 6 m.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches Behinderten-WC, Öffentliches WC

Anmerkungen für den Gast: Veranstaltungsraum mit mobiler Bestuhluing

## Spielplatz



Verschiedene Spielgeräte



Spielgeräte auf dem Weg zur Grill-Hütte

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg zu Spielplatz, Grill-Hütte und Gartentor

Es gibt keine speziellen Spielgeräte, die für Blinde und Sehbehinderte zugänglich und nutzbar sind.

Anmerkungen für den Gast: Die Spielgeräte sind auf der Wiese und stehen teilweise im Sand.

## Öffentliches WC

#### Öffentliches Behinderten-WC



Tür zum WC



Haltegriffe am WC

Die Toilette gehört zu: Café-Bar, Werksverkauf, Veranstaltungsraum

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Flur zum WC

WC-Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

#### Öffentliches WC

Die Toilette gehört zu: Café-Bar, Werksverkauf, Veranstaltungsraum

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Flur zum WC

Tür 6

## Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: nicht in Schauwerkstatt und Werksverkauf

Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.

Es werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.

Es werden Führungen für Menschen mit Sehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für blinde Menschen angeboten.

## Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

Die Gehbahnen in Fluren / Wegen / Gängen sind fast überall visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren / Wegen / Gängen sind überwiegend mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können überwiegend als Orientierung genutzt werden.

Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund kein guter visueller Kontrast.

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

# Weg außen

## Weg ab Parkplatz zum Eingang



Eingangsbereich mit Bestuhlung

Über den Weg sind zu erreichen: Eingangsbereich

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 30 m

Gehwegbegrenzung taktil erfassbar.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

## Weg zu Spielplatz, Grill-Hütte und Gartentor



Weg zu Spielplatz, Grill-Hütte und Gartentor

Über den Weg sind zu erreichen: Eingangsbereich, Spielplatz

Breite des Weges: 115 cm

Länge des Weges: 40 m

Gehwegbegrenzung visuell kontrastreich. Gehwegbegrenzung taktil erfassbar.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

# Flur/Weg/Gang innen

## Weg in der Chocolaterie

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: Eingangsbereich, Kasse im Werksverkauf, Café-Bar, Werksverkauf, Veranstaltungsraum, Öffentliches Behinderten-WC

Länge (Flur/Weg/Gang): 30 m

Der Flur/Weg/Gang ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Es können bauliche Elemente als Orientierung genutzt werden.

Auf folgende zu nutzende Türen wird hingewiesen: Seitentür am Veranstaltungsraum

#### Flur zum WC

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: Öffentliches Behinderten-WC, Öffentliches WC

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Der Flur/Weg/Gang ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Auf folgende zu nutzende Türen wird hingewiesen: Vorraum-Tür zum WC

#### Tür

## Toreinfahrt Parkplatz

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Toreinfahrt ist offen zu den Öffnungszeiten.

### Gartentor am Radweg



Gartentor am Radweg mit 11% Neigung auf 1m Länge

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Toreingang ist offen zu den Öffnungszeiten.

### Toreingang ab Parkplatz



Toreingang am Parkplatz

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Toreingang ist offen zu den Öffnungszeiten.

### Seitentür am Veranstaltungsraum

Die Tür gehört zu: Weg in der Chocolaterie

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

#### Vorraum-Tür zum WC

Die Tür gehört zu: Flur zum WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

# Führung

Es werden Führungen für Menschen mit Sehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für blinde Menschen angeboten.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Während der Führungen werden Exponate zum Tasten integriert.